





Fournitures d'horlogerie  
*Furnituren für Uhrmacherei*  
Watch parts



Piles pour montres électriques et électroniques, analogiques ou LCD sans éclairage

Batterien für elektrische und elektronische Uhren, analogische oder LCD-Uhren ohne Beleuchtung

Batteries for electric and electronic watches with analog or LCD display without backlight



renata batteries

member of **THE SWATCH GROUP**

Oxyde d'argent

Silberoxyd

Silver oxide

6232-...


10007 - 8



No	Ag <sub>2</sub> O		V	No	Ag <sub>2</sub> O		V
	Low drain	High drain			Low drain	High drain	
6232-301	●		1.55	6232-370		●	1.55
6232-303	●		1.55	6232-371	●		1.55
6232-309	●		1.55	6232-373	●		1.55
6232-315	●		1.55	6232-376		●	1.55
6232-317	●		1.55	6232-377	●		1.55
6232-319	●		1.55	6232-379	●		1.55
6232-321	●		1.55	6232-380		●	1.55
6232-329	●		1.55	6232-381	●		1.55
6232-335	●		1.55	6232-384	●		1.55
6232-339	●		1.55	6232-386		●	1.55
6232-341	●		1.55	6232-389		●	1.55
6232-344	●		1.55	6232-390	●		1.55
6232-346	●		1.55	6232-391		●	1.55
6232-350		●	1.55	6232-392		●	1.55
6232-357		●	1.55	6232-393		●	1.55
6232-361		●	1.55	6232-394	●		1.5
6232-362	●		1.55	6232-395	●		1.55
6232-364	●		1.55	6232-396		●	1.55
6232-365		●	1.55	6232-397	●		1.55
6232-366	●		1.55	6232-399		●	1.55

No	Alkaline	Lithium	V
6232-LR-43	●		1.5
6232-LR-44	●		1.5
6232-CR-1025		●	3
6232-CR-1216		●	3
6232-CR-1220		●	3
6232-CR-1225		●	3
6232-CR-1616		●	3
6232-CR-1620		●	3
6232-CR-1632		●	3
6232-CR-2016		●	3
6232-CR-2025		●	3
6232-CR-2032		●	3
6232-CR-2320		●	3
6232-CR-2325		●	3
6232-CR-2430		●	3
6232-CR-2450 N		●	3

Alkaline - Lithium


6232-LR-... 6232-CR-...  10008



Appareil pour le contrôle du fonctionnement des montres à quartz analogiques BWT 94

Gerät für die Funktions Kontrolle der Analog-Quarzuhren BWT 94

Tester for watches with analog quartz functions BWT 94

6667  100 mm  10009


Kits de montres. SWISS MADE. Livré sans bracelet. SM=Sans mouvement

Uhren-Kit. SWISS MADE. Ohne Armband geliefert. SM=Ohne Werk

Watch-Kit. SWISS MADE. Delivered without bracelet. SM=Without movement




KIT No 1 - Calibre ETA 2824

6940-01 6940-01-SM  10010-A



KIT No 2 - Calibre ETA 2892

6940-02 6940-02-SM  10010-A




A: Cadran blanc - B: Cadran noir

A: *Weisse Zifferblatt* - B: *Schwarze Zifferblatt*

A: White dial - B: Black dial

KIT No 3 - Calibre Valjoux 7750

**6940-03-A 6940-03-A-SM**

 10010-A




A: Cadran blanc - B: Cadran noir

A: *Weisse Zifferblatt* - B: *Schwarze Zifferblatt*

A: White dial - B: Black dial

KIT No 4 - Calibre Valjoux 7751


**6940-04-A 6940-04-A-SM**

 10010-B



KIT No 5 - Calibre Unitas 6497


**6940-05 6940-05-SM**

 10010-B



KIT No 6 - Calibre Unitas 6498 squeuelette

**6940-06 6940-06-SM**

 10010-B




Assortiment de 48 couronnes étanches pour montres quartz. 24 couronnes revêtement rhodium et 24 couronnes dorées jaune

*Sortiment von 48 wasserdichten Kronen für Quarzuhren. 24 Kronen mit Rhodium-Überzug und 24 Kronen gelb vergoldet*

Assortment of 48 waterproof crowns for quartz watches. 24 crowns rhodium plating and 24 crowns yellow gilt

**6612**

 10021





Couronnes seules

*Nur Kronen*

Crowns alone

Ø 2.50 / 4.50 mm

**6612-D-...**

 10021

**6612-R-...**




Assortiment de 48 couronnes anti-poussière pour montres quartz

*Sortiment von 48 staubgeschützten Kronen für Quarzuhren*

Assortment of 48 dustproof crowns for quartz watches

**6613**

 10022




Couronnes seules

*Nur Kronen*

Crowns alone

Ø 2.50 / 3.50 mm

**6613-D-...**

 10022

**6613-R-...**




Assortiment de 48 couronnes étanches pour montres quartz. 24 couronnes revêtement rhodium et 24 couronnes dorées jaune

*Sortiment von 48 wasserdichten Kronen für Quarzuhren. 24 Kronen mit Rhodium-Überzug und 24 Kronen gelb vergoldet*

Assortment of 48 waterproof crowns for quartz watches. 24 crowns rhodium plating and 24 crowns yellow gilt

**6748**

 10022-A




Couronnes seules

*Nur Kronen*

Crowns alone

Ø 2.80 / 4.50 mm

**6748-D-...**

 10022-A

**6748-R-...**






Assortiment de 10 couronnes à vis et 10 tubes acier.  
5 acier et 5 plaqué or 10 microns. Pas: 0.90 mm  
*Sortiment von 10 Schraubenkronen und 10 Stahl  
Ansatzrohren. 5 in Stahl und 5 in Gelb-Doublé 10 mikron.  
Gewinde: 0.90 mm*

Assortment of 10 screw-on crowns and 10 steel pipes.  
5 of steel and 5 of yellow gilt 10 micron. Thread: 0.90 mm

**6803**

 10022-B



Assortiment de 144 tubes de protection  
pour montres étanches. Sans joint

*Sortiment von 144 Ansatzrohren für wasserdichte Uhren.  
Ohne Dichtung*


Assortment of 144 pipes for waterproof watches.  
Without gasket

∅ 2.50 mm

**A:** ∅ 2 mm / **B:** ∅ 1.30 - 1.50 - 1.60 - 1.80 mm


**4012**

No 1 - 12

 10023


**4012-A**


No 13 - 24

 10023

**4012-B**

No 25A - 36A

 10024




Assortiment de rallonge - tiges de remontoir  
*Sortiment von Aufzugwellen - Verlängerungen*

Assortment of winding stems attachments

Pas ext. / Aussen-Gew. / Ext. thread : ∅ 0.90 mm


**5809-050**

50x

 10025

**5809-100**

100x

 10025




Assortiment de 48 paires d'aiguilles heures et minutes et  
42 aiguilles de secondes équilibrées. Pour montres quartz

*Sortiment von 48 Paaren Stunden-und Minutenzeigern,  
sowie 42 ausgeglichenen Sekundenzeigern. Für  
Quarzuhren*

Assortment of 48 pairs of hour-and minute-hands, plus 42  
poised seconds-hands. For quartz watches

**6606**

 10047





Assortiment de 21 paires d'aiguille heures et minutes et 15 aiguilles de secondes équilibrées. Pour montre quartz. Noires

*Sortiment von 21 Paaren Stunden- und Minutenzeigern, sowie 15 ausgeglichenen Sekundenzeigern. Für Quarzuhren. Schwarz*

Assortment of 21 pairs of hour-and minute-hands, plus 15 poised seconds-hands. For quartz watches. Black

6669

📖 10048



Assortiment de 36 paires d'aiguilles heures et minutes. Pour montres quartz. Jaune et nickel. Lumineuse

*Sortiment von 36 Paaren Stunden- und Minutenzeigern. Für Quartzuhren. Gelb und nickel. Leuchtend*

Assortment of 36 pairs of hour- and minute-hands. For quartz watches. Yellow and nickel. Luminous

6637

📖 10049



Pignons pour pendules avec 6-7-8-9-10-12 ou 14 ailes. En acier trempé. Indiquer le nombre d'ailes et le module

*Uhrtriebe mit 6-7-8-9-10-12 oder 14 Flügeln.*

*Aus gehärtetem. Bitte Anzahl der Flügel und das Modul angeben*

Pinions for clocks with 6-7-8-9-10-12 or 14 leaves. In hardened steel. Indicate the number of leaves and module

6371-...

📖 10073



Cylindres pivotés. Préciser le Ø et la hauteur

*Pivotierte Zylinder. Bitte angeben Ø und Höhe*

Cylinders pivoted. Indicate the Ø and the height

30473-D-...

📖 10077



Assortiment de 120 pierres à chasser. En laiton extra-dur

Sortiment von 120 Einpressteine. Messing extra hart

Assortment of 120 brass fitting stones. Very hard

Ø 1.00 - 1.10 - 1.20 - 1.30 - 1.40 - 1.50 -  
1.60 - 1.70 - 1.80 - 2.00 - 2.30 - 2.60 mm

**4867**

10078



Fournitures originales antichoc INCABLOC

Originale Stossicherungsteile INCABLOC

Original parts for Shock-Absorbers INCABLOC

Assortiment i 90

Sortiment i 90


Assortment i 90

**6366**

80 x 111 x 31 mm 10081-A



**INCABLOC**  
i 90



	Pce	No		Pce	No		Pce	No		Pce	No		Pce	No
1	5	170.03	18	1	711.09	33	2	522.11	49	2	421.11	66	1	611.26
2	2	173.03	19	1	711.10	34	2	511.12	50	2	422.11	67	1	791.09
3	2	171.03	20	1	711.11	35	5	580.25	51	2	721.11	68	1	811.08
4	2	172.03	21	5	270.03	36	5	560.41	52	3	126.11	69	1	911.08
5	3	121.11			875.03	37	5	560.42	53	1	821.11	70	2	911.09
6	3	122.11	22	2	221.11	38	2	280.17	54	1	822.11	71	2	911.10
7	1	111.08	23	2	222.11	39	5	770.03	55	2	921.11	72	1	911.11
8	1	111.09	24	1	211.07	40	5	775.03	56	3	922.11	73	1	991.75
9	2	111.10	25	2	211.08	41	5	175.03	57	1	211.75	74	1	991.08
10	1	111.11	26	1	211.09	42	2	470.13	58	1	311.07	75	1	991.09
11	5	180.19	27	1	211.10	43	2	476.03	59	1	311.75	76	1	991.10
12	2	180.15	28	2	280.21	44	2	670.01	60	1	311.08			
13	2	180.22	29	2	150.21	45	2	676.01	61	1	411.10			
14	5	150.11	30	2	160.21	46	5	774.03	62	1	411.12			Vide
15	5	160.11	31	5	570.03			974.03	63	1	411.16			Leer
16	2	722.11	32	2	521.11	47	2	876.03	64	1	611.16	77-90		Empty
17	1	711.08			621.11	48	5	975.03	65	1	611.18			Vacia



Joints O'Ring  
O'Ring-Dichtungen  
O'Ring gaskets




Assortiment de 30 joints,  
2 pièces par grandeur avec \* dans le tableau

Sortiment mit je 30 Dichtungen,  
2 Stück pro Grösse mit \* of der Tabelle

Assortment of 30 gaskets, 2 pcs per size with \* of table

**6043**

 10093-A



Assortiment de 120 joints,  
60 grandeurs à 2 pièces par diamètre

Sortiment mit je 120 Dichtungen,  
60 Grössen zu je 2 Stück pro Durchmesser

Assortment of 120 gaskets,  
60 sizes, 2 pcs of each diameter

**6043-A**

 10093-A

No	D1 Ømm	D2 Ømm	d Ømm	No	D1 Ømm	D2 Ømm	d Ømm	No	D1 Ømm	D2 Ømm	d Ømm	No	D1 Ømm	D2 Ømm	d Ømm	No	D1 Ømm	D2 Ømm	d Ømm
1	17.10	15.90	0.60	13	22.60	21.00	0.80	25	29.00	27.60	0.70	37	31.60	30.00	0.80	49	33.75	32.15	0.80
2	17.70	16.50	0.60	14	23.40	22.00	0.70	26	29.50	27.50	1.00	38*	31.75	29.75	1.00	50	33.90	32.50	0.70
3	18.20	17.00	0.60	15	23.70	22.10	0.80	27*	29.60	28.00	0.80	39	32.10	30.50	0.80	51	34.00	32.40	0.80
4*	18.60	17.60	0.50	16*	24.00	22.00	1.00	28	30.00	28.00	1.00	40*	32.50	30.70	0.90	52	34.00	32.00	1.00
5	19.00	18.00	0.50	17	24.50	22.90	0.80	29	30.10	28.90	0.60	41	32.50	30.80	0.85	53	34.50	32.50	1.00
6*	19.50	18.30	0.60	18	25.00	23.00	1.00	30	30.25	28.25	1.00	42*	32.60	31.00	0.80	54*	34.50	32.40	1.05
7	20.20	19.20	0.50	19	26.30	25.50	0.80	31	30.30	28.70	0.80	43	32.75	30.75	1.00	55	35.00	33.20	0.90
8	20.70	19.50	0.60	20	27.60	26.40	0.60	32*	30.40	28.40	1.00	44	33.00	31.00	1.00	56	35.20	31.60	1.80
9	20.80	19.80	0.50	21	28.00	26.70	0.65	33	30.80	29.30	0.75	45*	33.10	31.50	0.80	57*	35.70	33.90	0.90
10	21.00	19.40	0.80	22	28.25	26.25	1.00	34*	31.00	29.00	1.00	46	33.20	31.80	0.70	58	35.75	33.75	1.00
11	21.20	20.00	0.60	23*	28.60	26.90	0.85	35*	31.20	30.00	0.60	47	33.40	31.80	0.80	59	37.00	34.00	1.50
12	22.40	20.60	0.90	24*	28.90	27.70	0.60	36	31.30	29.30	1.00	48	33.60	32.00	0.80	60	37.30	35.30	1.00

No	D1 Ømm	D2 Ømm	d Ømm	No	D1 Ømm	D2 Ømm	d Ømm
61	41.00	39.00	1.00	64	45.00	43.00	1.00
62	41.10	39.50	0.80	65	48.00	46.00	1.00
63	43.10	41.50	0.80	66	52.00	50.00	1.00

Hors assortiment. Grandes dimensions

Nicht im Sortiment. Grosse Dimensionen

Not in assortment. Big sizes

**6043-D...**

 10093-A

**BERGEON No 6043 D**

**No 6**

Ø 19.50 x 18.30 mm

Joints O-RING  
O-RING Dichtungsringe  
O-RING gaskets  
Juntas O-RING




Swiss made



Joints d'un même No  
Dichtungen in gleicher No  
Gaskets of same No

**6043-D-002**

2 pcs

 10093-A


**6043-D-012**

12 pcs

 10093-A

**6043-D-100**

100 pcs

 10093-A

Assortiment de 30 joints extra minces,  
2 pièces par grandeur avec \* dans le tableau

Sortiment mit 30 extra dünnen Dichtungen,  
2 Stück pro Grösse mit \* of der Tabelle

Assortment of 30 ultra-thin gaskets,  
2 pcs per size with \* of table



**6043-F**

10093-B

Assortiment de 120 joints extra minces,  
60 grandeurs à 2 pièces par diamètre

Sortiment mit 120 extra dünnen Dichtungen,  
60 Grössen zu je 2 Stück pro Durchmesser

Assortment of 120 ultra-thin gaskets,  
60 sizes, 2 pcs of each diameter



**6043-FA**

10093-B

No	D1 Ømm	D2 Ømm	d Ømm	No	D1 Ømm	D2 Ømm	d Ømm	No	D1 Ømm	D2 Ømm	d Ømm	No	D1 Ømm	D2 Ømm	d Ømm	No	D1 Ømm	D2 Ømm	d Ømm
101	15.70	15.00	0.35	113*	19.80	19.00	0.40	125	23.00	22.40	0.30	137	28.00	27.00	0.50	149	31.10	30.30	0.40
102	16.30	15.50	0.40	114	20.00	19.30	0.35	126*	23.80	23.00	0.40	138*	27.80	27.00	0.40	150	31.50	30.60	0.45
103	16.50	15.80	0.35	115	20.20	19.50	0.35	127	24.34	23.50	0.42	139	28.20	27.50	0.40	151	32.00	31.00	0.50
104	16.70	16.00	0.35	116*	20.70	20.00	0.35	128*	24.70	24.00	0.35	140	28.50	27.70	0.40	152	32.30	31.50	0.40
105	17.00	16.20	0.40	117	21.00	20.00	0.50	129	25.00	24.00	0.50	141*	28.80	28.00	0.40	153	32.80	31.80	0.50
106	17.20	16.50	0.35	118	21.10	20.20	0.45	130	25.30	24.50	0.40	142	29.00	28.30	0.35	154*	33.00	32.00	0.50
107*	17.80	17.00	0.40	119	21.20	20.50	0.35	131*	25.70	25.00	0.35	143	29.50	28.50	0.50	155	33.40	32.40	0.50
108	18.20	17.30	0.45	120*	21.70	21.00	0.35	132	26.00	25.00	0.50	144	29.70	29.00	0.35	156	34.00	33.00	0.50
109	18.20	17.50	0.35	121	22.00	21.00	0.50	133	26.10	25.30	0.40	145	30.20	29.20	0.50	157	34.70	33.50	0.60
110	18.50	17.70	0.40	122	22.50	21.50	0.50	134	26.50	25.80	0.35	146	30.30	29.50	0.40	158*	35.20	34.00	0.60
111*	18.70	18.00	0.35	123	22.60	21.80	0.40	135*	27.00	26.00	0.50	147	30.80	29.80	0.50	159	37.20	36.00	0.60
112	19.50	18.50	0.50	124*	23.00	22.00	0.50	136	27.20	26.50	0.35	148*	30.80	30.00	0.40	160	39.50	38.30	0.60

Hors assortiment. Grandes dimensions

Nicht im Sortiment. Grosse Dimensionen

Not in assortment. Big sizes

No	D1 Ømm	D2 Ømm	d Ømm	No	D1 Ømm	D2 Ømm	d Ømm
161	39.90	38.70	0.60	165	40.70	39.50	0.60
162	40.00	39.00	0.50	166	41.70	40.50	0.60
163	40.20	39.00	0.60	167	42.00	41.00	0.50
164	40.50	39.50	0.50	168	43.70	42.50	0.60

**6043-FD-...**

10093-B

Joints d'un même No

Dichtungen in gleicher Nr

Gaskets of same No

**6043-FD-002**

2 pcs



10093-B

**6043-FD-012**

12 pcs



10093-B

**6043-FD-100**

100 pcs



10093-B

**BERGEON No 6043 FD**

**No 101**

Ø 15.70 x 15.00 mm

Epaisseur  
Dicke  
Thickness  
Espesor

0.35 mm

Joints  
Dichtungsringe  
Gaskets  
Juntas

O-RING

Swiss made



Joint plat en caoutchouc

Flasche Gummidichtung

Flat rubber gaskets



Assortiment de 60 joints en caoutchouc,  
2 pièces par grandeur avec \* dans le tableau

Sortiment mit 60 Gummi-Dichtungen,  
2 Stü.ck pro Grösse mit \* of der Tabelle

Assortment of 60 rubber gaskets,  
2 pcs per size with \* of table

**6630**

 10094-A



Assortiment de 120 joints,  
60 grandeurs à 2 pièces par diamètre

Sortiment mit 120 Dichtungen,  
60 Grössen zu je 2 Stü.ck pro Durchmesser

Assortement of 120 gaskets,  
60 sizes, 2 pcs of each diameter

**6630-120**

 10094-A

No	D1 Ømm	D2 Ømm	No	D1 Ømm	D2 Ømm	No	D1 Ømm	D2 Ømm	No	D1 Ømm	D2 Ømm	No	D1 Ømm	D2 Ømm
1*	17.00	15.00	7*	21.25	20.00	14*	26.50	25.50	24*	30.40	28.50	50	32.75	31.50
31	16.75	15.50	37	21.50	20.00	15*	27.50	26.00	25*	30.50	29.00	51	33.00	31.00
32	17.00	15.75	38	22.00	20.75	16*	27.50	26.50	26*	30.75	28.75	52	33.00	31.50
33	17.25	16.00	8*	22.50	21.00	42	28.00	26.50	27*	31.00	29.50	30*	33.50	31.50
2*	18.00	17.00	39	23.50	22.00	17*	28.50	26.50	44	31.25	29.25	53	34.00	31.50
3*	18.75	17.85	9*	23.75	22.25	18*	28.50	27.00	45	31.25	30.00	54	34.00	32.00
34	19.50	18.00	40	24.00	22.00	19*	28.75	27.25	28*	31.50	30.00	55	34.00	32.50
35	19.75	18.25	10*	25.00	23.00	43	29.00	27.50	29*	32.00	30.00	56	34.50	32.75
4*	19.50	18.50	12*	25.50	23.50	20*	29.25	28.00	46	32.25	30.00	57	35.00	33.00
5*	20.30	19.20	11*	25.50	24.00	21*	29.50	28.00	47	32.50	30.00	58	35.50	33.50
6*	20.50	19.50	13*	26.00	24.00	22*	29.50	28.50	48	33.00	30.00	59	36.00	34.00
36	20.75	19.75	41	26.50	25.00	23*	30.00	29.00	49	32.25	30.50	60	37.00	35.00

**BERGEON No 6630 D**  
Ø mm 29.50 x 31.00  
**No 27**

Joint en caoutchouc pour montres étanches  
Dichtungsringe aus Gummi für Wasserdichte Uhren  
Rubber gaskets for waterproof watches  
Juntas de caucho para relojes impermeables  
Swiss made



Joint d'un même No

Dichtungen in gleicher Nr

Gaskets of same No

**6630-D-002**

2 pcs

 10094-A


**6630-D-012**

12 pcs

 10094-A

**6630-D-100**

100 pcs

 10094-A


Assortiments de 60 joints I pour verres minéraux


Sortimente von 60 Dichtungsringen I für Mineralgläser


Assortments of 60 gaskets I for mineral glasses

Prog. 0.2 mm



**6640-E** 160 - 218  10094-B


**6640-F** 220 - 278  10094-B

**6640-G** 280 - 338  10094-B

Pochette de 2 joints

Falte zu 2 Dichtungsringen

Wrapper of 3 gaskets

**6640-D-...** No 160 > 338  10094-B



Assortiment de 50 cercles d'emboîtage

Sortiment von 50 Gehäuse ringen

Assortment of 50 casing-rings


**6713**  10094-B



Barrettes universelles. En maillechort. C: Ø du corps. P: Ø du pivot. T: Ø du trou

Universal-Federstege. Aus Neilsilber. C: Stift Ø. P: Zapfen Ø. T: Loch Ø

Universal spring-bars. In Nickel silver. C: Ø of bar. P: Ø of pivots. T: Ø of hole



Barrettes simples. Avec 2 pivots mobiles


Einfache-Federstege. Mit 2 gefederten Zapfen

Simple spring bars. With 2 mobile pivots

Pour fermoir ou boucle dépliant  
et pour maillons de bracelets

Für Klemm-oder Faltschlösschen und für Bänderglieder

For clasp or folder buckle and for bracelet links



Ø 1.30 mm




Maillechort

*Neusilber*

Nickel silver

L: 8 > 22 mm / P: Ø 0.70 x 0.70 mm

**6183-M130-...**

 10095-B



Ø 1.00 mm




Inoxydable

*Rostfrei*

Stainless

L: 9 > 20 mm / P: Ø 0.70 x 0.70 mm

**6721-I100-...**


 10095-B



Barettes de sécurité avec double-arrêt - M: Maillechort - I: acier inox

*"Sicherheits" Federstege doppelter Ansatz - M: Neusilber - I: rostfreiem Stahl*

Security spring bars double flange - M: Nickel silver - I: stainless steel




Ø 1.30 mm



L: 6 > 22 mm / P: Ø 0.70 x 0.80 - 0.70 x 1.00 mm

**2725-M130... 2725-I130...**


 10095-C

Ø 1.50 mm



L: 8 > 21 mm / P: Ø 0.75 x 0.80 - 0.75 x 1.00 mm

**2725-M150... 2575-I150...**

 10095-C

Ø 1.80 mm



L: 13 > 22 mm / P: Ø 0.90 x 1.00 mm

**2725-M180... 2725-I180...**


 10095-C



L: 10 > 22 mm / C: Ø 1.50 - 1.80 mm

P: Ø 0.75 x 1.00 - 0.90 x 1.00 mm

**6002-M180...**

 10095-C





Assortiments de 72 barrettes

Sortimente von 72 Federstegen

Assortments of 72 spring bars

**2725-IF > 6722**



10095-D



	M - I	No	C: Ø mm	P: Ø mm	L: mm
	2725-M150	<b>2725-M</b>	1.50	0.75	9 - 20
	6183-M130	<b>6183-M</b>	1.30	0.70	9 - 20
	2725-I130	<b>2725-ITF</b>	1.30	0.70	9 - 20
	2725-I150	<b>2725-IF</b>	1.50	0.75	9 - 20
	6721-I100	<b>6721</b>	1.00	0.70	9 - 20
	6722-I117	<b>6722</b>	1.17	0.70	9 - 20

Assortiment de 30 tubes taraudés et 60 vis dorées

Sortiment von 30 Gewindehülsen und 60 vergoldeten Schrauben


Assortment of 30 threaded tubes and 60 yellow gilt screws

L: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 mm  
30x Ø 3.20 mm - 30x Ø 3.70 mm

**6646**



10095-K






Empire étanche. Verre fortement bombé  
*Hochgewölbt. Stark gewölbtes Glas*  
 Empire waterproof. Strongly curved glass  
 Ø 120 - 140 Prog. 0.1 mm / Ø 142 - 400 Prog. 0.2 mm

**5575-...** 10181



Savonnette. Extra mince  
*Savonnette. Extra dünn*  
 Glasses for hunting. Extra thin  
 Ø 230 - 480 Prog. 0.2 mm

**5576-...** 10181



Verre avec bague de tension  
*Glas mit Spannring*  
 Glass with tension ring  
 Ø 141 - 349 Prog. 0.1 mm

**5579** 10182  
**5580** 10182



Assortiment de 210 verres avec bague de tension  
*Sortiment von 210 Gläsern mit Spannring*  
 Assortment of 210 glasses with tension ring  
 Ø 141 - 349 Prog. 0.1 mm

**5579-B** 10182  
**5580-B** 10182



Assortiment de 40 verres avec bague de tension  
*Sortiment von 40 Gläsern mit Spannring*  
 Assortment of 40 glasses with tension ring  
 Ø 145 - 340 Prog. 0.5 mm

**5579-A** 10182  
**5580-A** 10182




Verre de montre minéral, trempé, plat. Avec 2 biseaux  
*Mineral-Uhrglas, gehärtet, flach. Mit 2 Abschrägungen*  
Mineral watch glasses, hardened, flat. With 2 bevels  
Ø 16.00 - 35.00 Prog. 0.1 mm




**6482-...**

10195



**6481-I-...**

10195



**6481-L-...**

10195



Coupe-verre pour verres de pendules  
*Werkzeug zum Ausschneiden der Grossuhr-Gläser*  
Tool for cutting clock glasses

**6129**

Ø 60 < 420 mm

10195

6481-D

6482-D



Assortiments de 90 verres minéraux  
*Sortiment 90 von Mineral-Uhrgläsern*  
Assortment of 90 mineral watch glasses  
Ø 16.00 - 33.80 Prog. 0.2 mm

**6481-D**

**6482-D**

10196

Assortiments de 60 verres minéraux  
 Sortiment von 60 Mineral-Uhrgläsern  
 Assortment of 60 mineral watch glasses  
 Ø 26.10 - 32.00 Prog. 0.1 mm

**6481-E** **6482-E** 10196


6481-E

6482-E



Plaque de verre minéral  
 Mineralglas-Platte  
 Mineral glass plate  
 Ø 30 mm -  $\varnothing$  0.70 - 0.90 - 1.10 - 1.30 mm

**6597-D1 > 6597-D4** 172



Plaque de verre minéral  
 Mineralglas-Platte  
 Mineral glass plate  
 Ø 40 mm -  $\varnothing$  0.70 - 0.90 - 1.10 - 1.30 mm

**6597-E1 > 6597-E4** 172



Plaque de verre minéral bombée  
 Gewölbte Mineralglas-Platte  
 Mineral glass plate, domed  
 Ø 40 mm -  $\varnothing$  0.90 mm

**6597-F2** 172





Laiton. En plaques de 200 x 200 mm  
 Messing. Platten in 200 x 200 mm  
 Brass. In plates 200 x 200 mm  
 H: 0.30 - 0.50 - 0.80 - 1.00 - 1.50 - 2.00 - 2.50 - 3.00 mm



**2188-...** 200 x 200 mm 9401





Métaux ronds. Acier argent trempable ou laiton  
*Runde Metalle. Härtbarer Silberstahl oder Messing*  
 Round metals. Hardenable silver steel or brass

**2184-P-...** L: 33 cm  9402 

**2172-P-...** L: 33 cm  9402 


∅ mm	No 2184	No 2172	∅ mm	No 2184	No 2172
0.50			1.60		
0.60			1.70		
0.70			1.80		
0.80			1.90		
0.90			2.00		
1.00			2.50		
1.10			3.00		
1.20			3.50		
1.30			4.00		
1.40			4.50		
1.50			5.00		



Assortiment de 48 pieds. Acier argent trempable ou laiton  
*Sortimente von 48 Metallstangen. Härtbarer Silberstahl oder Messing*

Assortment of 48 bars. Hardenable silver steel or brass

**2191**  9402 

**2193**  9402 



Acier à tampons. Trempé, revenu bleu  
*Tamponstahl. Gehärtet, blau angelaufen*

Plug steel. Hardened, tempered blue

∅ 0.40 - 0.50 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 - 1.00 - 1.10 -  
 1.20 - 1.50 - 2.00 - 2.50 - 3.00 - 3.50 - 4.00 mm


**2250-...** L: 80 mm  9405



Assortiment de 100 bouts d'acier à tampons  
*Sortiment von 100 Stück Tamponstahl*

Assortment of 100 pieces plug steel

∅ 0.40 - 0.50 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 1.00 - 1.10 -  
 1.50 - 2.00 - 2.50 - 3.00 - 3.50 - 4.00 mm

**2250-S** L: 80 mm  9405

Laiton percé

*Gebohrte Messing*

Brass tube

∅ 0.80 - 1.00 - 1.25 - 1.50 - 1.75 - 2.00 - 2.50 -  
3.00 - 3.50 - 4.00 - 4.50 - 5.00 mm

∅ 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.50 - 0.55 - 0.65 1.00 -  
1.05 - 1.50 - 1.75 mm

**2249-...**

L:80 mm

 9406

Assortiment de 45 bouts de laiton percés

*Sortiment von 45 Stück gebohrten Messingstücken*

Assortment of 45 pieces of brass tubes

∅ 0.80 - 1.00 - 1.25 - 1.50 - 1.75 - 2.00 -  
2.50 - 3.00 - 3.50 - 4.00 - 4.50 - 5.00 mm

**2249-S**

L: 80 mm

 9406

